

# Artdelight Collection



2026 - New Arrivals



# Artdelight International

Met trots presenteren wij u dit aanvullende boekje met de nieuwste artikelen die in 2025 en 2026 aan onze collectie zijn toegevoegd. Een inspirerende uitbreiding van ons assortiment, gedreven door onze passie voor verlichting. Met meer dan 30 jaar ervaring in de verlichtingsbranche levert Artdelight International hoogwaardige verlichting, zowel in Nederland als in diverse Europese landen.

We blijven groeien, innoveren en onze dienstverlening uitbreiden. Onze collega's zijn al jarenlang een vast aanspreekpunt voor onze klanten. Daarbij blijven we trouw aan onze kernwaarden: doen wat nodig is om onze klanten de beste service, maatwerkoplossingen en producten te leveren tegen betaalbare prijzen. Bovendien hebben wij ons volledige assortiment op voorraad in ons magazijn in Sneek, waardoor wij snel en efficiënt kunnen leveren. Dit alles maakt ons een betrouwbare partner voor onze klanten. Indien gewenst, ontwikkelen wij samen met u ook private label producten.

Of uw klanten nu op zoek zijn naar een eyecatcher, subtiele sfeerverlichting of praktische verlichting, bij ons vindt u het allemaal. Alle designproducten zijn van hoge kwaliteit en worden aangeboden tegen eerlijke prijzen. In dit aanvullend boekje ontdekt u onze nieuwste modellen: een stijlvolle aanvulling op onze collectie





Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor Artdelight International. Wij geloven in eerlijkheid en integriteit, zowel in producten, het productieproces als in de manier van werken. Onze duurzame verlichting is niet alleen aantrekkelijk qua design, maar houdt ook rekening met mens en milieu. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur en streven naar energie besparing in al onze activiteiten.

Daarnaast investeren we in langdurige samenwerkingen met producenten en partners. Voor ons gaat duurzaamheid verder dan alleen producten; het draait ook om de relaties die we hebben. Door hechte partnerschappen dragen we bij aan de stabiliteit van werkgelegenheid en de continuïteit van onze toeleveringsketen. Wij investeren in ontwikkeling om onze producten voortdurend te verbeteren en werken hierin samen met leveranciers die dezelfde waarden delen.

Graag nodigen wij u uit om dit aanvullende boekje te bekijken en de nieuwste artikelen binnen onze collectie te ontdekken. Met deze aanvulling op onze catalogus laten wij u graag kennismaken met de modellen die in 2025 en 2026 zijn toegevoegd. Uiteraard helpen wij u graag met deskundig advies over de juiste verlichtingsoplossingen.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie bij het doorbladeren van dit boekje.

### Showroom Sneek

Zadelmakersstraat 10

8601 WH Sneek

Tel: +31 (0) 515 769 042

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur



In ons nieuwe pand in Sneek is een ruime showroom gevestigd waar u op afspraak langs kunt komen om onze nieuwste collectie te bekijken en te bespreken. Het is een mooie gelegenheid om ons complete assortiment te ervaren en te ontdekken hoe wij u als zakelijke klant kunnen ondersteunen. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken en langs te komen. Wij leiden u graag rond.





### **ETC Design Center Europe**

Showroom 204

Randweg 20

4104 AC Culemborg

Voor afspraak: +31 (0) 345 503 510

Openingstijden: Maandag 10.00-17.00 uur inloop

Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur op afspraak



Ook verwelkomen wij u graag in onze showroom in het ETC Design Center Europe in Culemborg, centraal gelegen in Nederland. Iedere maandag is het Design Center geopend voor inloop, zodat u de nieuwste trends en innovaties in verlichting kunt ontdekken. Op de overige dagen kunt u op afspraak terecht voor een persoonlijke rondleiding en toelichting op onze collectie. Hier kunt u zich laten inspireren en samen met ons bespreken hoe onze verlichtingsoplossingen kunnen aansluiten bij uw specifieke wensen en projecten.



# Index

## Hanglampen

Pendelleuchten | Pendants



MADISON3 10



MILANO 12



PENDEL 14



PLATE 15

## Vloerlamp

Stehleuchten | Floorlamps



MEGANO2 16

## Tafellampen

Tischleuchten | Tablelamps



CORRIDOR 18



MODESTO 20

## Wandlampen

Wandleuchten | Wall lamps



DIAZ-L ZW-CP 22




DIAZ-L DTW 23



DIAZ-S DTW 24



BRODY2 DTW 26



MALIBU 28



BOX2 32



OREGON 34

# Index

## Wandlampen

Wandleuchten | Wall lamps



LONDON

36



LEEDS-25

40



METZ

42



ROLLS

44



LAYERS

44



ROULO

46



DANTE2

48




DANTE2 XL

49



GYRO

50



GYMM

50



MEGANO-S USB

52



CHARGE

54


## Plafondlampen

Deckenleuchten | Ceiling lamps



MONTANA

56



ORAN

60



ORLEANS DTW

64



OREGON

66



MORENO

68



COSTA

68



MEGANO

70



PLAFONDBAKJE

74

**Inbouwspots**

Einbaustrahler | Recessed spotlights



ALICE

76



REX

78



ROURA

80



MALMO

81

**Toebehoren**

Zubehör | Extra bits



GU10 STAPDIM

82



GU10 DTW

83



GU10 DIMBAAR

83



G9 DIMBAAR

84



AFDEK RAIL

84



## MADISON3



LED Integrated	Dimmable	3x 950lm	2700K	CRI90
		IP20	7.0kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 3x 11W 2700K 3x 950lm

**Uitvoering:**  
Champagne/Koffie

**Materiaal:**  
Aluminium/glas


**Artikelcode:**  
HL MADISON3 CP-KF

**Afmeting(en):**  
Glas Ø22cm  
Netsnoer 2m lang  
Plafondbalk LxBxH: 130x9x5cm

**EAN:**  
8720701103795

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*In hoogte verstelbaar (80-200cm)  
door middel van katrol systeem*



## MADISON3



LED Integrated	Dimmable	3x 950lm	2700K	CRI90
		IP20	7.0kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 3x 11W 2700K 3x 950lm

**Uitvoering:**  
Zwart/Smoke

**RAL**  
9005

**Materiaal:**  
Aluminium/glas


**Artikelcode:**  
HL MADISON3 ZW-SM

**Afmeting(en):**  
Glas Ø22cm  
Netsnoer 2m lang  
Plafondbalk LxBxH: 130x9x5cm

**EAN:**  
8720701103801



**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*In hoogte verstelbaar (80-200cm)  
door middel van katrol systeem*





## MILANO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
HL MILANO-150 CP



**Afmeting(en):**  
ØxH: 6,6x15cm  
Textielsnoer 1,4m  
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

**EAN:**  
8720701103344

**Opmerking(en):**  
Incl. insert champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud  
en zwart



## MILANO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
HL MILANO-250 CP


**Afmeting(en):**  
ØxH: 6,6x25cm  
Textielsnoer 1,2m  
Plafondkapje ØxH: 11x3cm

**EAN:**  
8720701103351

**Opmerking(en):**  
Incl. insert champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud  
en zwart



**PENDEL**



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
E27 / 40W max. / 1-lichts

**Materiaal:**  
Kunststof/aluminium

**Strijkijzerkabel:**  
Champagne

**Afmeting(en):**  
Fitting HxØ: 9x7cm  
Plafondkap HxØ: 2x10cm

**Uitvoering:**  
Champagne


**Artikelcode:**  
150cm: CS Ø10-150CM CP  
300cm: CS Ø10-300CM CP

**EAN:**  
150cm: 8720701103696  
300cm: 8720701103979

*Pendels in verschillende lengtes beschikbaar*



**PENDEL**



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
E27 / 40W max. / 1-lichts

**Materiaal:**  
Kunststof/aluminium

**Strijkijzerkabel:**  
Champagne

**Afmeting(en):**  
Fitting HxØ: 9x7cm  
Textielsnoer 1,5m lang


**Uitvoering:**  
Champagne

**Artikelcode:**  
CS 150cm CP

**EAN:**  
8720701103740



## PLATE

**Omschrijving**

Plafondplaat voor drie pendels

**Uitvoering:**

Champagne

**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

PLATE Ø30CM 3L CP


**Afmeting(en):**

ØxH: 30x3cm

**EAN:**

8720701103726

## PLATE

**Omschrijving**

Plafondplaat voor vijf pendels

**Uitvoering:**

Champagne

**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

PLATE Ø50CM 5L CP



**Afmeting(en):**

ØxH: 50x3cm

**EAN:**

8720701103733





**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Staal

**Artikelcode:**  
VL MEGANO2 CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 25x150cm  
Lengte snoer 185cm

**EAN:**  
8720701103986

**Opmerking(en):**  
Incl. inserts champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,  
wit en zwart

Met schakelaars op de reflectors





## CORRIDOR



LED Integrated	Dimmable	630lm	2700K	CRI90
⚡	🏠	IP40	1.2kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 6W 2700K 630lm

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
TL CORRIDOR CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 18,2x10x8cm  
Lengte snoer 180cm

**EAN:**  
8720701103719

**Opmerking(en):**  
Incl. stekker driver  
Met 3-standen touch functie  
op bovenzijde armatuur



3-standen Touch functie



## MODESTO



LED Integrated	<del>Dimmable</del>	620lm	2700K	CR190
		IP20	1.2kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 6W 2700K 620lm

**Uitvoering:**  
Brons geborsteld



**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
TL MODESTO BG


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 14x7,5x20cm  
Lengte snoer 180cm

**EAN:**  
8720701103993

**Opmerking(en):**  
Incl. stekker driver  
Met 3-standen touch schakelaar  
aan onderzijde armatuur



3-standen Touch schakelaar



## MODESTO



LED Integrated	Dimmable	620lm	2700K	CRI90
III	House	IP20	1.2kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 6W 2700K 620lm

**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
TL MODESTO CP


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 14x7,5x20cm  
Lengte snoer 180cm

**EAN:**  
8720701104006

**Opmerking(en):**  
Incl. stekker driver  
Met 3-standen touch schakelaar  
aan onderzijde armatuur



3-standen Touch schakelaar



## MODESTO



LED Integrated	Dimmable	620lm	2700K	CRI90
III	House	IP20	1.2kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 6W 2700K 620lm

**Uitvoering:**  
Zwart/mat goud

**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
TL MODESTO ZW-MG


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 14x7,5x20cm  
Lengte snoer 180cm

**EAN:**  
8720701104013

**Opmerking(en):**  
Incl. stekker driver  
Met 3-standen touch schakelaar  
aan onderzijde armatuur



3-standen Touch schakelaar





DIAZ



LED Integrated	Dimmable	2x 615lm	2700K	CRI90
⚡	🏠	IP65	0.8kg	CE RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 2700K 2x 615lm

**Uitvoering:**  
Zwart/champagne



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL DIAZ-L ZW-CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 14,5x4x20cm

**EAN:**  
8720701103863

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Niet geschikt voor buitengebruik*





## DIAZ



LED Integrated	DIM TO WARM	2x 545lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.8kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 6W 1800-3000K 2x 545lm

**Uitvoering:**

Donker brons



**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

WL DIAZ-L-DTW DAB

**Afmeting(en):**

LxBxH: 14,5x4x20cm


**EAN:**

8720701103245

**Opmerking(en):**

Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Niet geschikt voor buitengebruik*



DIAZ



LED Integrated		2x 285lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	 0.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 3W 1800-3000K 2x 285lm

**Uitvoering:**  
Donker brons



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL DIAZ-S-DTW DAB

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 10x4x15cm

**EAN:**  
8720701104044

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver

*Niet geschikt voor buitengebruik*



DIAZ



LED Integrated		2x 285lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	 0.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 3W 1800-3000K 2x 285lm

**Uitvoering:**  
Champagne



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL DIAZ-S DTW CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 10x4x15cm

**EAN:**  
8720701103788

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver

*Niet geschikt voor buitengebruik*



## DIAZ



LED Integrated	DIM TO WARM	2x 285lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.5kg	RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 3W 1800-3000K 2x 285lm

**Uitvoering:**

Wit

**RAL**  
9003

**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

WL DIAZ-S DTW WI

**Afmeting(en):**


LxBxH: 10x4x15cm

**EAN:**

8720701104037

**Opmerking(en):**

Incl. LED driver



## DIAZ



LED Integrated	DIM TO WARM	2x 285lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	0.5kg	RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 3W 1800-3000K 2x 285lm

**Uitvoering:**

Zwart

**RAL**  
9005

**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

WL DIAZ-S DTW ZW

**Afmeting(en):**


LxBxH: 10x4x15cm

**EAN:**

8720701104020

**Opmerking(en):**

Incl. LED driver



## BRODY2



LED Integrated	DIM TO WARM	2x 540lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 6W 1800-3000K 2x 540lm

**Uitvoering:**

Donker brons



**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

WL BRODY2 DTW DAB

**Afmeting(en):**

LxBxH: 7,2x7,2x18cm


**EAN:**

8720701104082

**Opmerking(en):**

Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

Up & down



*Niet geschikt voor buitengebruik*

## BRODY2



LED Integrated	DIM TO WARM	2x 540lm	1800K- 3000K	CRI90
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 6W 1800-3000K 2x 540lm

**Uitvoering:**

Champagne



**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

WL BRODY2 DTW CP

**Afmeting(en):**

LxBxH: 7,2x7,2x18cm


**EAN:**

8720701104075

**Opmerking(en):**


Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

Up & down



*Niet geschikt voor buitengebruik*

## BRODY2



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 540lm

**Uitvoering:**  
Wit

RAL  
9003

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL BRODY2 DTW WI

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 7,2x7,2x18cm


**EAN:**  
8720701104068

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI  
driver

Up & down



## BRODY2



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 1800-3000K 2x 540lm

**Uitvoering:**  
Zwart

RAL  
9005

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL BRODY2 DTW ZW

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 7,2x7,2x18cm

**EAN:**  
8720701104051


**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI  
driver

Up & down





**MALIBU**



LED Integrated	Dimmable	2x 945lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 10W 2700K 2x 945lm

**Uitvoering:**  
Brons geborsteld



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MALIBU-2L BG

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 40x7,6x11,5cm


**EAN:**  
8720701104143

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Zowel horizontaal als verticaal te monteren*



## MALIBU



LED Integrated	Dimmable	2x 945lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 10W 2700K 2x 945lm

**Uitvoering:**  
Champagne



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MALIBU-2L CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 40x7,6x11,5cm


**EAN:**  
8720701104136

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Zowel horizontaal als verticaal te monteren*



## MALIBU



LED Integrated	Dimmable	2x 945lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 10W 2700K 2x 945lm

**Uitvoering:**  
Zwart

**RAL**  
9005

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MALIBU-2L ZW


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 40x7,6x11,5cm

**EAN:**  
8720701104129

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Zowel horizontaal als verticaal te monteren*





## MALIBU



LED Integrated	Dimmable	1240lm	2700K	CRI90
Grounding symbol	House with lightning bolt	IP20	1.0kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 15W 2700K 1240lm

**Uitvoering:**  
Brons geborsteld



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MALIBU-1L BG

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 40x7,5x7,5cm


**EAN:**  
8720701104112

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Als up of down te gebruiken*



## MALIBU



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 15W 2700K 1240lm

**Uitvoering:**  
Champagne



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MALIBU-1L CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 40x7,5x7,5cm



**EAN:**  
8720701104105

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Als up of down te gebruiken*



## MALIBU



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 15W 2700K 1240lm

**Uitvoering:**  
Zwart

**RAL**  
9005

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MALIBU-1L ZW

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 40x7,5x7,5cm

**EAN:**  
8720701104099


**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver

*Als up of down te gebruiken*





## BOX



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6,5W 2700K 2x 680lm

**Materiaal:**  
Aluminium

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 17x4x9cm


**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI  
driver

**Uitvoering:**  
Champagne

**Artikelcode:**  
WL BOX2 CP


**EAN:**  
8720701103856

*Niet geschikt voor buitengebruik*





## OREGON



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 9W 2700K 945lm

**Uitvoering:**  
Brons geborsteld


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL OREGON BG


**Afmeting(en):**  
ØxL: 22x10cm  
Wandplaat: Ø10cm

**EAN:**  
8720701103832

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver



## OREGON



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 9W 2700K 945lm

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL OREGON CP

**Afmeting(en):**  
ØxL: 22x10cm  
Wandplaat: Ø10cm

**EAN:**  
8720701103849

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver







LONDON



LED Integrated	Dimmable	2x 600lm	2700K	CRI83
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 2700K 2x 600lm

**Uitvoering:**  
Beige




**Materiaal:**  
Aluminium/glas

**Artikelcode:**  
WL LONDON BE

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 11,5x10,5x12cm

**EAN:**  
8720701104181

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver



LONDON



LED Integrated	Dimmable	2x 600lm	2700K	CRI83
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 2700K 2x 600lm

**Uitvoering:**  
Roestbruin




**Materiaal:**  
Aluminium/glas

**Artikelcode:**  
WL LONDON RBR


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 11,5x10,5x12cm

**EAN:**  
8720701104174

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver



## LONDON



LED Integrated	Dimmable	2x 600lm	2700K	CRI83
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 2700K 2x 600lm

**Uitvoering:**  
Wit

**RAL**  
9016


**Materiaal:**  
Aluminium/glas

**Artikelcode:**  
WL LONDON WI


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 11,5x10,5x12cm

**EAN:**  
8720701104167

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI  
driver



## LONDON



LED Integrated	Dimmable	2x 600lm	2700K	CRI83
		IP65	1.1kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 2x 6W 2700K 2x 600lm

**Uitvoering:**  
Zwart

**RAL**  
9011


**Materiaal:**  
Aluminium/glas

**Artikelcode:**  
WL LONDON ZW

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 11,5x10,5x12cm


**EAN:**  
8720701104150

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI  
driver





## LEEDS



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
E27 / 60W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Zwart

**Materiaal:**  
Aluminium/glas

**Artikelcode:**  
WL LEEDS-25 ZW


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 13,1x11,6x25,9cm

**EAN:**  
8720701104198

**RAL**  
9011



**METZ**



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
G9 / 25W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Gips


**Artikelcode:**  
WL 8218 CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 20x9x16cm

**EAN:**  
8720701104655



**METZ**



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
G9 / 25W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Kaki




**Materiaal:**  
Gips

**Artikelcode:**  
WL 8218 KA

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 20x9x16cm

**EAN:**  
8720701104662



METZ



**Fitting/lichtbron (excl.):**

G9 / 25W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**

Wit

**Materiaal:**

Gips

**Artikelcode:**


WL 8218 WI

**Afmeting(en):**

LxBxH: 20x9x16cm

**EAN:**

8720701103122



METZ



**Fitting/lichtbron (excl.):**

G9 / 25W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**

Zwart

**Materiaal:**

Gips

**Artikelcode:**


WL 8218 ZW

**Afmeting(en):**

LxBxH: 20x9x16cm


**EAN:**

8720701104679





## ROLLS



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
G9 / 40W max. / 2-lichts


**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL ROLLS CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 13x13x22cm

**EAN:**  
8720701103764



## LAYERS



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
G9 / 40W max. / 3-lichts


**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL LAYERS CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 20x13x27,5cm

**EAN:**  
8720701103771





ROULO1



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL ROULO1 CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 6,4x9cm

**EAN:**  
8720701103443

**Opmerking(en):**  
Alleen als downlighter te gebruiken





ROULO2



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL ROULO2 CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 6,4x15,4cm

**EAN:**  
8720701103450





## DANTE



GU10



IP20

0.4kg



RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL DANTE2 CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 6,7x6,7x15,4cm

**EAN:**  
8720701103405



## DANTE XL



GU10



IP20

0.7kg



RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
WL DANTE2 XL CP


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 10x9x24cm

**EAN:**  
8720701103412





## GYRO

**Fitting/lichtbron (excl.):**

G9 / 40W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**

Champagne

**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

WL GYRO CP

**Afmeting(en):**


LxBxH: 13x11,2x9,7cm

**EAN:**



8720701103436

**Opmerking(en):**

Met verstelbare lichtbundel



## GYMM

**Fitting/lichtbron (excl.):**

G9 / 40W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**

Champagne

**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**


WL GYMM CP

**Afmeting(en):**

LxBxH: 10x10x10cm

**EAN:**

8720701103429





**MEGANO**



GU10					
		IP20			RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne



**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MEGANO-S USB CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 12x10x16cm  
Wandplaat BxH: 10x16cm


**EAN:**  
8720701103634

**Opmerking(en):**  
Met aan/uit schakelaar en  
USB A+C aansluiting

Incl. insert champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,  
wit en zwart



## MEGANO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Wit

**RAL**  
9003

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MEGANO-S USB WI

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 12x10x16cm  
Wandplaat BxH: 10x16cm



**EAN:**  
8720701103627

**Opmerking(en):**  
Met aan/uit schakelaar en  
USB A+C aansluiting

Incl. insert wit  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud  
en zwart



## MEGANO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Zwart

**RAL**  
9004

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
WL MEGANO-S USB ZW

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 12x10x16cm  
Wandplaat BxH: 10x16cm

**EAN:**  
8720701103610

**Opmerking(en):**  
Met aan/uit schakelaar en  
USB A+C aansluiting

Incl. insert zwart  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud  
en wit



## CHARGE



LED Integrated	Dimmable	315lm	3000K	CRI80
Grounding	Home	IP20	0.9kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 3W 3000K 315lm

**Uitvoering:**  
Wit

**Backlight (LED geïntegreerd):**  
LED 3W 3000K 300lm


**Artikelcode:**  
WL CHARGE-L WI

**Materiaal:**  
Aluminium

**EAN:**  
8720701103641

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 8x30x12cm  
Wandplaat BxH: 30x12cm

**Opmerking(en):**  
Met dubbele schakelaar, USB A+C aansluiting en draadloos oplaad station



## CHARGE



LED Integrated	Dimmable	315lm	3000K	CRI80
Grounding	Home	IP20	0.9kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 3W 3000K 315lm

**Uitvoering:**  
Zwart

**Backlight (LED geïntegreerd):**  
LED 3W 3000K 300lm


**Artikelcode:**  
WL CHARGE-L ZW

**Materiaal:**  
Aluminium

**EAN:**  
8720701103672

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 8x30x12cm  
Wandplaat BxH: 30x12cm

**Opmerking(en):**  
Met dubbele schakelaar, USB A+C aansluiting en draadloos oplaad station



## CHARGE



LED Integrated	Dimmable	315lm	3000K	CRI80
			0.9kg	CE
		IP20		RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 3W 3000K 315lm

**Uitvoering:**  
Wit

**Backlight (LED geïntegreerd):**  
LED 3W 3000K 300lm


**Artikelcode:**  
WL CHARGE-R WI

**Materiaal:**  
Aluminium

**EAN:**  
8720701103658

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 8x30x12cm  
Wandplaat BxH: 30x12cm

**Opmerking(en):**  
Met dubbele schakelaar, USB A+C aansluiting en draadloos oplaad station



## CHARGE



LED Integrated	Dimmable	315lm	3000K	CRI80
			0.9kg	CE
		IP20		RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 3W 3000K 315lm

**Uitvoering:**  
Zwart

**Backlight (LED geïntegreerd):**  
LED 3W 3000K 300lm


**Artikelcode:**  
WL CHARGE-R ZW

**Materiaal:**  
Aluminium

**EAN:**  
8720701103665


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 8x30x12cm  
Wandplaat BxH: 30x12cm

**Opmerking(en):**  
Met dubbele schakelaar, USB A+C aansluiting en draadloos oplaad station





## MONTANA



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 20W 2700K 1620lm

**Uitvoering:**  
Brons geborsteld


**Materiaal:**  
Aluminium/kunststof

**Artikelcode:**  
PL MONTANA BG

**Afmeting(en):**  
ØxH: 15x5cm


**EAN:**  
8720701103948

50



Ø150

## MONTANA



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 20W 2700K 1620lm

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium/kunststof

**Artikelcode:**  
PL MONTANA CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 15x5cm

**EAN:**  
8720701103917

50



Ø150

## MONTANA



LED Integrated	Dimmable	1620lm	2700K	CRI90
IP21	1.0kg	CE	RoHS	

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 20W 2700K 1620lm

**Uitvoering:**  
Goud geborsteld




**Materiaal:**  
Aluminium/kunststof

**Artikelcode:**  
PL MONTANA GG

**Afmeting(en):**  
ØxH: 15x5cm

**EAN:**  
8720701103955



## MONTANA



LED Integrated	Dimmable	1620lm	2700K	CRI90
IP21	1.0kg	CE	RoHS	

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 20W 2700K 1620lm

**Uitvoering:**  
Gun metal




**Materiaal:**  
Aluminium/kunststof

**Artikelcode:**  
PL MONTANA GM

**Afmeting(en):**  
ØxH: 15x5cm

**EAN:**  
8720701103962



## MONTANA



LED Integrated	Dimmable	1620lm	2700K	CRI90	
		IP21	1.0kg	CE	RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 20W 2700K 1620lm

**Uitvoering:**  
Wit

RAL  
9003


**Materiaal:**  
Aluminium/kunststof

**Artikelcode:**  
PL MONTANA WI

**Afmeting(en):**  
ØxH: 15x5cm

**EAN:**  
8720701103924

50



Ø150

## MONTANA



LED Integrated	Dimmable	1620lm	2700K	CRI90	
		IP21	1.0kg	CE	RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 20W 2700K 1620lm

**Uitvoering:**  
Zwart

RAL  
9005


**Materiaal:**  
Aluminium/kunststof

**Artikelcode:**  
PL MONTANA ZW

**Afmeting(en):**  
ØxH: 15x5cm

**EAN:**  
8720701103931

50



Ø150

ORAN



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	108°
IP54	0.8kg	CE	RoHS		

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED AC 8W 2700K 720lm

**Uitvoering:**  
Brons geborsteld




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL ORAN BG

**Afmeting(en):**  
ØxH: 12x5cm

**EAN:**  
8720701103870

*Niet geschikt voor buitengebruik*



ORAN



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	108°
IP54	0.8kg	CE	RoHS		

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED AC 8W 2700K 720lm

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL ORAN CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 12x5cm

**EAN:**  
8720701103702

*Niet geschikt voor buitengebruik*



## ORAN



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	108°

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED AC 8W 2700K 720lm

**Uitvoering:**  
Goud geborsteld


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL ORAN GG

**Afmeting(en):**  
ØxH: 12x5cm

**EAN:**  
8720701103887

*Niet geschikt voor buitengebruik*



## ORAN



LED Integrated	Dimmable	720lm	2700K	CRI90	108°

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED AC 8W 2700K 720lm

**Uitvoering:**  
Gun metal


**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
PL ORAN GM

**Afmeting(en):**  
ØxH: 12x5cm


**EAN:**  
8720701103894

*Niet geschikt voor buitengebruik*





# ORAN



**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED AC 8W 2700K 720lm

**Materiaal:**  
Aluminium


**Afmeting(en):**  
ØxH: 12x5cm

**Uitvoering:**  
Zwart/mat goud



**Artikelcode:**  
PL ORAN ZW-MG

**EAN:**  
8720701103900





# ORLEANS



LED Integrated	DIM TO WARM	805lm	1800K- 3000K	CRI90	40°
		IP20	0.9kg		RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**  
LED 7W 1800-3000K 805lm

**Uitvoering:**  
Donker brons




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL ORLEANS-DTW DAB

**Afmeting(en):**  
ØxH: 11x10cm

**EAN:**  
8720701103306

**Opmerking(en):**  
Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI  
driver





## OREGON



LED Integrated	Dimmable	2x 1320lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 12,5W 2700K 2x 1320lm

**Uitvoering:**

Bronz geborsteld



**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

PL OREGON BG

**Afmeting(en):**


ØxH: 33x14,1cm

**EAN:**

8720701103818

**Opmerking(en):**

Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver



## OREGON



LED Integrated	Dimmable	2x 1320lm	2700K	CRI90
		IP20	1.5kg	CE
				RoHS

**Fitting/lichtbron (incl.):**

LED 2x 12,5W 2700K 2x 1320lm

**Uitvoering:**

Champagne



**Materiaal:**

Aluminium

**Artikelcode:**

PL OREGON CP

**Afmeting(en):**


ØxH: 33x14,1cm

**EAN:**

8720701103825


**Opmerking(en):**

Incl. LED driver  
LED driver vervangbaar door DALI driver





## MORENO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL MORENO CP


**Afmeting(en):**  
ØxH: 9,6x12,6cm

**EAN:**  
8720701103375

**Opmerking(en):**  
Incl. insert champagne  
Insert ook los verkrijgbaar in goud



## COSTA



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts


**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL COSTA CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 10,5x10cm

**EAN:**  
8720701103368



## MEGANO



GU10



IP20

0.5kg



RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL MEGANO1 CP


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 10x10x11,5cm

**EAN:**  
8720701103467

**Opmerking(en):**  
Incl. insert champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,  
wit en zwart



## MEGANO



GU10



IP20

0.9kg



RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL MEGANO2 CP



**Afmeting(en):**  
LxBxH: 20x10x11,5cm

**EAN:**  
8720701103474

**Opmerking(en):**  
Incl. inserts champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,  
wit en zwart



## MEGANO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 3-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL MEGANO3 CP



**Afmeting(en):**  
LxBxH: 30x10x11,5cm

**EAN:**  
8720701103481

**Opmerking(en):**  
Incl. inserts champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,  
wit en zwart



## MEGANO



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 4-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne


**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
PL MEGANO4 CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 20x20x11,5cm


**EAN:**  
8720701103498

**Opmerking(en):**  
Incl. inserts champagne  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud,  
wit en zwart





## MEGANO 1-FASE



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelcode:**  
RS MEGANO-1P CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 7x13cm

**EAN:**  
8720701103382

**Opmerking(en):**  
Incl. insert champagne en honingraat  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart

## MEGANO 3-FASE



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
RS MEGANO-3P CP



**Afmeting(en):**  
ØxH: 7x13cm

**EAN:**  
8720701103399

**Opmerking(en):**  
Incl. insert champagne en honingraat  
Inserts ook los verkrijgbaar in goud, wit en zwart



## PLAFONDBAKJE



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
E27 / 40W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne

**Materiaal:**  
Kunststof/aluminium

**Artikelcode:**  
PL Ø11 CP



**Afmeting(en):**  
ØxH: 11x7cm

**EAN:**  
8720701103757





## ALICE



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Materiaal:**  
Aluminium


**Afmeting(en):**  
ØxH: 9x3,9cm  
Zaagmaat: Ø83mm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

**Opmerking(en):**  
Kantelbaar: 30°



**Uitvoering:**  
Champagne

**Artikelcode:**  
DL 911 CP

**EAN:**  
8720701103320



## ALICE



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Materiaal:**  
Aluminium


**Afmeting(en):**  
LxBxH: 9x9x3,9cm  
Zaagmaat: Ø83mm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 90mm

**Opmerking(en):**  
Kantelbaar: 30°


**Uitvoering:**  
Champagne

**Artikelnummer:**  
DL 921 CP

**EAN:**  
8720701103337



REX



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
DL 880 CP


**Afmeting(en):**  
ØxH: 9,2x5,1cm  
Zaagmaat: Ø86mm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm

**EAN:**  
8720701103528

**Opmerking(en):**  
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°



REX



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
DL 881 CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 9,2x9,2x5,1cm  
Zaagmaat: 86x86mm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 120mm



**EAN:**  
8720701103511

**Opmerking(en):**  
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°





REX



**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 2-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelcode:**  
DL 880-2 CP

**Afmeting(en):**  
LxBxH: 17,5x9,2x5,1cm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 125mm  
Zaagmaat  $\varnothing$ xL: 2x 86x81mm

**EAN:**  
8720701103535

**Opmerking(en):**  
Kantelbaar: 30° en draaibaar: 360°





## ROURA



GU10

Dimmable

□

☁️🏠

IP20

0.2kg

CE

RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / max. 35W / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium


**Artikelnummer:**  
IBS ROURA CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 9x4cm  
Zaagmaat: Ø82mm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

**EAN:**  
8720701103542

**Opmerking(en):**  
Kantelbaar: 25°





## MALMO



GU10



IP20

0.2kg



RoHS

**Fitting/lichtbron (excl.):**  
GU10 / 35W max. / 1-lichts

**Uitvoering:**  
Champagne




**Materiaal:**  
Aluminium

**Artikelnummer:**  
DL MALMO CP

**Afmeting(en):**  
ØxH: 8,5x3cm  
Zaagmaat: Ø75mm  
Inbouwdiepte incl. GU10: 95mm

**EAN:**  
8720701103504



## GU10 Stapdim



GU10 LED 5W stapdim

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	Graden- bundel	CRI	Afmetingen (∅xH)
GU10 LED 5W stapdim	F	GU10	5W	2700K	400lm	25000 hrs	Nee	38°	CRI80	50x53mm

Deze Artdelight GU10 LED-lichtbron heeft een handige 3-staps dimfunctie die werkt met je bestaande wandschakelaar. Je schakelt makkelijk tussen drie lichtstanden, zonder extra dimmer.

- 100% helderheid – voor maximale verlichting
- 50% helderheid – voor een comfortabele sfeer
- 10% helderheid – voor een subtiele, rustgevende gloed

Door de warme kleur van 2700K en de gerichte lichtbundel van 38° is deze spotlamp geschikt voor verschillende situaties waar sfeervol en gericht licht nodig is.

## GU10 DimToWarm



GU10 LED 6W DTW

Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	Graden- bundel	CRI	Afmetingen (ØxH)
GU10 LED 6W DTW	<b>G</b>	GU10	6W	2000-2700K	480lm	25000 hrs	Ja	38°	CRI80	50x53mm

## GU10 dimbaar



GU10 LED 5W BL D



GU10 LED 5W BL D-3K



GU10 LED 5W WH D



Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	Graden- bundel	CRI	Afmetingen (ØxH)
GU10 LED 5W BL D	<b>F</b>	GU10	5W	2700K	450lm	25000 hrs	Ja	38°	CRI80	50x53mm
GU10 LED 5W BL D-3K	<b>F</b>	GU10	5W	3000K	450lm	25000 hrs	Ja	38°	CRI80	50x53mm
GU10 LED 5W WH D	<b>F</b>	GU10	5W	2700K	450lm	25000 hrs	Ja	38°	CRI80	50x53mm

## G9 LED



Artikelcode	Energie- Klasse	Fitting	Vermogen	Kleur temperatuur	Lumen	Branduren	Dimbaar	CRI	Afmetingen (ØxH)
G9 LED 4W D	F	G9	4W	2700K	370lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	18x45mm
G9 LED 6W D	F	G9	6W	2700K	590lm	25000 hrs.	Ja	CRI80	18x60mm




















## AFDEKPLATEN



Artikelcode	Omschrijving	Afmetingen	Uitvoeringen	EAN
AFDEK RAIL WI	Afdekplaat spanningsrail wit	10x10cm	Wit	8720701103160
AFDEK RAIL ZW	Afdekplaat spanningsrail zwart	10x10cm	Zwart	8720701103177



# Symbolen index

	De LED-lichtbron is ingebouwd in het product.		IP20 betekent dat een product beschermd is tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm, maar biedt geen bescherming tegen vocht of vloeistoffen.
	De helderheid van het licht kan aangepast worden door middel van een dimmer.		IP44 betekent dat een product beschermd is tegen vaste voorwerpen en waterdruppels, geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen zoals badkamers of buiten.
	De helderheid van het licht kan aangepast worden doormiddel van een dimmer. Bij het dimmen wordt de kleurtemperatuur van het licht warmer.		IP54 betekent dat een product beschermd is tegen stofdeeltjes en waterstralen uit alle richtingen, waardoor het geschikt is voor gebruik buitenshuis.
	Hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt uitgedrukt in lumen.		IP65 betekent dat een product volledig beschermd is tegen stof en dat het bestand is tegen waterstralen uit alle richtingen, waardoor het ideaal is voor buiten of natte ruimtes.
	De kleurtemperatuur geeft de kleur aan van het licht dat uit de lichtbron komt. Dit wordt aangegeven in Kelvin.		Gewicht van het product uitgedrukt in kilogram.
	Color Rendering Index meet hoe accuraat een lichtbron kleuren weergeeft in vergelijking met natuurlijk zonlicht, waarbij hogere waarden duiden op betere kleurweergave.		CE geeft aan dat het product voldoet aan Europese regelgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieuvoorschriften.
	Een gradenbundel is de hoek waaronder licht uit een lichtbron wordt verspreid.		Het product voldoet aan de RoHS. RoHS beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur om menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.
	Het product is enkelvoudig geïsoleerd en dient geaard te worden.		De kleur van het armatuur wordt aangegeven aan de hand van het RAL-kleursysteem.
	Het product is dubbel geïsoleerd en hoeft niet geaard te worden.		Het product is uitgerust met een touchfunctie of schakelaar voor eenvoudige bediening en aanpassing van de verlichting.
	Het product in deze groep werkt op een extra lage spanning van minder dan 50 volt wisselspanning. Bij een klasse III product wordt speciaal stekker-materiaal toegepast.		Het product is overschilderbaar
	Het product is alleen voor binnen geschikt.		
	Het product is voor buiten en binnen geschikt.		

Afkorting(en)	Beschrijving
W	Wattage
Lm	Lumen
K	Kelvin
LxBxH	Lengte, Breedte en Hoogte
EAN	European Article Numbering
IP	Ingress protection

Afkorting(en)	Beschrijving
KG	Kilogram
M	Meter
CM	Centimeter
MM	Millimeter
∅	Diameter

# Algemene voorwaarden

**Prijzen:** Prijzen zijn te vinden in een seperate prijslijst.

**Verzending** Voor Nederland geldt het volgende:  
Vrij-huis levering vanaf € 400,00.

Verzendkosten onder € 400,00:

- Per pakket € 8,50;
- Kleine pallet € 50,00;
- Europallet € 60,00.

Verzendkosten dropshipment:

- Per pakket € 11,50.

**Betaling:** 30 dagen na factuurdatum.

Wijzigingen onder voorbehoud.

De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- en/of zetfouten in deze catalogus.

De leverancier behoudt het recht om de producten te wijzigen of te verbeteren, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving.

Merkmamen, logo's en afbeeldingen zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaren. Dupliceren of aanpassen is verboden.

Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing. Deze zijn te lezen/downloaden via onze website of op te vragen via ons kantoor.

© Copyright · 2026 - All rights reserved



Hoofdkantoor  
Oranjehof 2  
4112 JR Beusichem  
Tel +31 (0)345-503510

[info@artdelight.biz](mailto:info@artdelight.biz)

Magazijn en showroom  
Zadelmakersstraat 10  
8601 WH Sneek  
Tel +31 (0)515-769042

[www.artdelight.biz](http://www.artdelight.biz)

